n:° 61.

Observation

Sur une Loupe d'un volume
Considerable qui estoit abcédée
dans son Centre et qui Contenoit
vne pierre dela grosseur d'une
grosse Noire
au Col.

Il y a Environ vingt cinq ans qu'un
Soldat de l'hôtel Royal des Jnvalides
fut ataqué d'une Tumeur glanduleuse
ala partie anterieure et moyenne
du Col, Cette Tumeur parrût d'abord
assez Jndollente et jncommodoit peu
le malade, aussi Crût il pouvoir
la negliger sans danger n'ayant pas
voulut se Resoudre a L'extirpation
qui estoit le Moyen de Leguerir et qui
luy avoit été proposée par feu Monsieur
morand Pere et depuis par Messieurs

ARC 30 d 3 n° 61
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Morand fils ~~et~~ houstet, la Tumeur
s'acrût de jour en jour et formâ bien
tôt une Loupe Considerable qui —
devint par la suitte de La grosseur —
de la tête et du poid de huit a dix
livres; il ne parroissoit point qu'elle
fut adherente et lón pouvoit la —
promener indiferament de tout Côtés;
Elle estoit d'une figure piramidale,
sa Base pendoit jusqu'a L'umbilic;
Le Malade avoit souffert sans trop
d'impatience, l'acroissement de Cette
loupe, et s'étoit seulement âssujetti
a L'usage d'un suspensoir pour En —
soutenir le poid; Cependant il s'elevoit
de temps En Temps a la surface de
Cette Loupe des abcés que l'on
Estoit obligez D'ouvrir et qui fourniss-
-oient beaucoup de Matiere.
L'abondance de Cette matiere me
fit soupçonner un foyer plus —

Considerable que celuy qui se montroit
dans leurs ouvertures et je présumés —
que la Loupe pouvois estre abcédée
dans son Centre,
le Malade Réceuoit d'ailleur beaucoups
de soulagement de l'ouverture de ces —
abcés, il Souffroit au Contraire lors —
qu'ils venoient a se fermer et que
l'evacuation En Estoit jnterrompûe;
Enfin apres avoir resisté longtemps —
a ces derniers accidens, il luy survint
au mois de Mars mil sept cent trante
deux, une Maladie a la qu'elle il
succombat, sans que la Loupe y eût
aucune part, estant agé de quatre —
vingt et qu'elques années.
Je me proposéz apres sa mort, —
d'Examiner cette Loupe, qui m'avoit
parrût singuliere, et pour l'examiner —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Commodement et pouvoir la dissequer
En presence de La Compagnie, je
l'enlevés Conjointement avec les parties
qui y avoient qu'elque raport, pour En
découvrir L'origine:
J'ouvris les tegumens dans la partie
Superieure de la Tumeur et je vis
qu'elle avoit pris naissance un peu
au dessous du Cartilage Tiroijde
Elle êstoit attachée a ce Cartilage
par des Membrannes qui se prolongoient
Ensuitte, pour luy Servirent d'Envelope,
les glandes Tiroijdes se trouuoient separées
l'une de L'autre et Estoient Ecartées
d'Environ deux travers de doigt,
apres avoir Continué L'incision des
tégumens et decouvert le Reste de la
Loupe, je l'entamés En plusieurs Endroits,
sa substance parrut glandeuleuse Et
Estoit entrelassée de plusieurs Pelottons
de graisse; En Incisant profondement

dans la Base de La Tumeur j'apercens
un foïer Spatieux qui Contenoit Encore
vne grande quantité de Matiere ;
Ce foïer Ressembloit assez par ses rêplis
et les Rugositès de ses parrois, ~~au foijer~~
~~De~~ La Matrice d'une femme nouvellem^t.
acouchée ; J'y trouvès vne Pierre En
forme de Roche et de la grosseur d'une
grosse noixe ; la surface de Cette piere
êstoit inegale et d'une Consistance
tres solide, mais l'jnterieure estoit Spongieuse
et mollasse ; jly a toute apparance que
cette Loupe s'estoit abcedée depuis
Longtemps et que la pierre si estoit
formée ou du moins accrüe de La même
maniere que les Pierres de La vessie
ou des autres visceres ou il s'en rencontre
qu'elque fois, Toute la differance qu'on
y peut observer Essentiellement, C'est
que son noyau, Bien loin d'avoir la
Solidité ordinaire, Conservoit Encore

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

la Mollesse des Matieres Epaisses qui luy
auoient Servit degerme et qui se
trouuoient Renfermées Comme dans
vne Coque, sous une lame ou Ecorce
Dierreuse.

On voit par le détail de Cette observation
Combien il Est dangereux de Négliger
Ces sortes de Tumeurs dans leur naissance
Non seulement elles s'accroissent
Insensiblement et peuvent acquerir
avec le temps, un volume tres Considerable,
qui les Rend toujours fort a Charge,
mais elles s'enflament aussi quelquefois
Et peuvent s'abceder interieurement, et
les dépots qui si forment, sont d'autant
plus a craindre, qu'ils se forment par
Congestion, qu'ils se font moins connoitre:
Pour L'ordinaire le malade se trouve
par la Exposé a Essuyer un Reflux de
matiere qu'il n'est pas possible de
prevenir et qui peut le faire perir —

a L'heure qu'il y pense le moins.

Bouquet .2.^e^

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

Loupe monstrueuse au col